

2021年度特种设备行政许可事项鉴定评审技术服务采购结果公告(包2)

项目编号：[3500]FJSXZB[DY]2021003

作者：福建省市场监督管理局

发布时间：2021-08-20 15

2021年度特种设备行政许可事项鉴定评审技术服务采购结果公告 [3500]FJSXZB[DY]2021003-2)

一、项目编号：[3500]FJSXZB[DY]2021003

二、项目名称：2021年度特种设备行政许可事项鉴定评审技术服务采购

三、采购结果

[3500]FJSXZB[DY]2021003-2 包2

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额（单位：元）
福建省锅炉压力容器检验研究院	福州市仓山区卢滨路370号	3515000.0000元

四、主要标的信息

合同包[3500]FJSXZB[DY]2021003-2 包2

福建省锅炉压力容器检验研究院：

服务类

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	服务范围	服务要求	服务单位	服务标准	金额（元）
2-1	C0908其他专业技术服务	承压类特种设备行政许可事项鉴定评审技术服务（9个子项）：（1）气瓶定期检验机构核准；（2）安全阀校验机构核准；（3）锅炉生产单位资格许可；（4）安全附件生产单位资格许可；（5）压力容器生产单位资格许可；（6）压力管道生产单位资格许可；（7）压力管道设计单位资格许可；（8）气瓶充装单位资格许可；（9）移动式压力容器充装单位资格许可。	（1） 供应商报价不得高于每包最高限价规定的金额；（2） 成交人不得以任何方式转包或分包本项目，一经发现，立即取消成交资格，并追究其法律责任；（3） 鉴定评审机构及其人员应对在所承担项目中知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密切实做好保密工作，如（但不限于）承担鉴定评审工作过程中的企业信息、数据及结论等，不得对外泄露。（4） 根据采购方需求，在应急鉴定评审处理情况下，鉴定评审机构应及时向采购方反馈评审结论。	1 批	（1） 鉴定评审依据：鉴定评审依据所执行的相关法律法规及国家有关规定，并按照其要求进行判定。（2） 鉴定评审机构接到采购方委托后，应当在10个工作日内与申请单位商定鉴定评审日期，并且将评审日期、评审程序和要求书面告知申请单位；（3） 鉴定评审机构应当在评审日期内派出鉴定评审组实施现场鉴定评审，鉴定评审机构因故无法按时限完成鉴定评审工作的，应当向采购方报告；（4） 鉴定评审机构对其任用的鉴定评审人员负责，相关人员应符合国家有关要求。（5） 鉴定评审机构应当按照相关规定，及时出具并向采购方提交鉴定评审报告，以满足行政许可审批需要；鉴定评审报告内容应当真实齐全、数据准确、结论明确。鉴定评审机构应当对其出具的鉴定评审报告的真实性和准确性负责。（6） 鉴定评审工作（含整改时间）应当自受理决定书签发之日起1年内完成；（7） 鉴定评审机构要按照采购人要求做好鉴定评审档案的保管、处置工作；（8） 鉴定评审机构由于虚假、错误鉴定评审结论而给被鉴定评审单位造成损失的，或者给社会带来不良影响的，鉴定评审机构应当负责赔偿，并承担相应法律责任。	3515000.00	

五、评标专家名单：

采购人代表：	吴晓岚（包2）
评审专家：	葛霞虹,赵华成,李一丹,潘葳

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：

本项目采购代理服务费收费标准按照以下标准下浮50%执行，采用差额定率累进法计算后向成交供应商收取。成交供应商应（成交）通知书前以现金、转账、电汇等付款方式一次性向招标代理机构缴纳代理服务费。代理服务费支付至以下账户：盛鑫招标代理有限公司；开户行：中信银行福州分行；账号：7341 0101 826 0022 7015。 采购代理服务费收费标准：中额人民币100万元以下 采购费率1.5%；100-500万元 采购费率0.8%；500-1000万元 采购费率0.45%。

代理服务费收费金额：

合同包[3500]FJSXZB[DY]2021003-2 包2 ：17560.00元

收取对象：福建省锅炉压力容器检验研究院

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日

八、其他补充事宜

福建省锅炉压力容器检验研究院资格性及符合性审查均合格。

九、凡对本次公告内容提出询问，按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：福建省市场监督管理局

地 址：福建省福州市鼓楼区华林路147号

联系方式：吴晓岚 059163097700

2. 采购代理机构信息（如有）：

名 称：福建盛鑫招标代理有限公司

地 址：福州市鼓楼区鼓东街道湖东路79号福建外运大厦七层

联系方式：郑淑明、黄季红、肖敏光、蓝斌0591-83508520

3. 项目联系人

项目联系人：郑淑明、黄季红、肖敏光、蓝斌

电 话：郑淑明、黄季红、肖敏光、蓝斌0591-83508520

福建盛鑫招标代理有限公司
