

福建省产品质量监督抽查实施细则

日用陶瓷

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 26 个，其中 16 个作为检验样品，10 个作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	感官要求	GB 4806.4-2016
2	抗热震性	GB/T 3298-2022
3	铅迁移量	GB 31604.34-2016
4	镉迁移量	GB 31604.24-2016
5	微波炉适应性/耐微波炉加热	GB/T 10814-2009 GB/T 27587-2011
6	冰箱到微波炉适应性	GB/T 10814-2009 GB/T 34253-2017
备注：铅迁移量和镉迁移量不适用于不与食品接触的玲珑日用瓷器。		

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

- GB/T 3532-2022 日用瓷器
- GB 4806.4-2016 食品安全国家标准 陶瓷制品
- GB/T 10811-2022 釉下/中彩日用瓷器
- GB/T 10812-2021 玲珑日用瓷器
- GB/T 10813.1-2015 青瓷器 第1部分：日用青瓷器
- GB/T 10814-2009 建白日用细瓷器

GB/T 10815-2023	日用精陶器
GB/T 10816-2024	紫砂陶器
GB/T 13522-2024	骨质瓷器
GB/T 28114-2011	镁质强化瓷器
GB/T 28115-2011	高石英瓷器
GB/T 29491-2013	日用白云陶器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。