福建省产品质量监督抽查实施细则

卫浴家具

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每个批次产品抽取样品 2 套，其中 1 套作为检验样品，1 套作为备用样品。

2 检验依据

2.1 柜架类卫浴家具

序号	检验项目		检验方法
1	台盆柜台面理化性能	耐液性	GB/T 24977—2024 GB/T 4893.1—2021
2		耐湿热	GB/T 24977—2024 GB/T 4893.2—2020
3		抗冲击强度	GB/T 24977—2024
4	木质部件漆膜理化性能	耐液性	GB/T 24977—2024 GB/T 4893.1—2021
5		耐湿热	GB/T 24977—2024 GB/T 4893.2—2020
6		耐干热	GB/T 24977—2024 GB/T 4893.3—2020
7		耐冷热温差	GB/T 24977—2024 GB/T 4893.7—2013
8		抗冲击	GB/T 24977—2024 GB/T 4893.9—2013
9	软硬质覆面理化性能	耐液性	GB/T 24977—2024 GB/T 4893.1—2021
10		耐湿热	GB/T 24977—2024 GB/T 17657—2022
11		耐干热	GB/T 24977—2024 GB/T 17657—2022
12		耐冷热温差	GB/T 24977—2024 GB/T 17657—2022
13	产品金属件表面喷漆（塑）涂层理化性能	铅笔硬度	GB/T 6739—2022
14		冲击强度	GB/T 24977—2024 GB/T 1732—2020

序号	检验项目	检验方法
15	产品金属件电镀层-抗盐雾	GB/T 24977—2024 QB/T 3826—1999（2009）
16	落地式柜（架）台面垂直冲击	GB/T 24977—2024 GB/T 10357.1—2013
17	悬挂式柜（架）极限强度	GB/T 24977—2024
18	产品中有害物质-甲醛	GB 18584—2024
19	产品中有害物质-放射性核素	GB 18584—2024

2.2 椅凳类卫浴家具

序号	检验项目		检验方法
1	椅凳类座面理化性能	耐液性	GB/T 24977—2024 GB/T 4893.1—2021
2		抗冲击强度	GB/T 24977—2024
3		耐污染	GB/T 24977—2024 GB/T 17657-2022
4		耐热水	GB/T 24977—2024 JC/T 2116—2012
5	椅凳类防滑性能		MZ/T 119—2018

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 24977—2024 卫浴家具通用技术条件

GB 18584—2024 家具中有害物质限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或

一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。