福建省产品质量监督抽查实施细则

竹制家具

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 2 件，其中 1 件作为检验样品，1 件作为备用样品。

2 检验依据

表 1（2026-08-01 之前生产的）

序号	检验项目		检验方法
1	加工工艺		GB/T 32444-2015
2	表面理化性能-竹制件、木制件、人造板件漆膜	耐液性	GB/T 32444-2015
3		耐湿热	GB/T 32444-2015
4		耐干热	GB/T 32444-2015
5		附着力	GB/T 32444-2015
6		耐磨性	GB/T 32444-2015
7		抗冲击	GB/T 32444-2015
8	表面理化性能--竹制件、木制件、人造板件软、硬质覆面	耐液性	GB/T 32444-2015
9		耐干热	GB/T 32444-2015
10		耐冷热循环	GB/T 32444-2015
11		表面耐磨性	GB/T 32444-2015
12		抗冲击	GB/T 32444-2015
13	力学性能-桌类强度	垂直静载荷试验	GB/T 10357.1-2024
14		水平静载荷试验	GB/T 10357.1-2024
15		垂直冲击试验	GB/T 10357.1-2024
16		跌落试验	GB/T 10357.1-2024
17	力学性能-椅凳类强度	座面和椅背静载荷试验	GB/T 10357.3-2013
			GB/T 10357.3-2025

序号	检验项目			检验方法
18			椅腿前向静载荷试验	GB/T 10357.3-2013
				GB/T 10357.3-2025
19			椅腿侧向静载荷试验	GB/T 10357.3-2013
				GB/T 10357.3-2025
20			座面冲击试验	GB/T 10357.3-2013
				GB/T 10357.3-2025
21			跌落试验	GB/T 10357.3-2013
				GB/T 10357.3-2025
22	力学性能-单层床强度		床铺面集中静载荷试验	GB/T 10357.6-2013
23			床长边静载荷试验	GB/T 10357.6-2013
24			床铺面冲击载荷试验	GB/T 10357.6-2013
25	力学性能-柜类强度		结构和底架强度试验	GB/T 10357.5-2023
26			推拉构件结构强度试验	GB/T 10357.5-2023
27			推拉构件强度试验	GB/T 10357.5-2023
28	力学性能-桌类稳定性			GB/T 10357.7-2013
				GB/T 10357.7-2025
29	力学性能-椅凳类稳定性			GB/T 10357.2-2013
30	力学性能-柜类稳定性			GB/T 10357.4-2023
31	有害物质限量-放射性核素			GB 18584-2024
32	有害物质限量	甲醛		GB 18584-2024
33		可迁移有害元素	锑	GB 18584-2024
34			砷	GB 18584-2024
35			钡	GB 18584-2024
36			镉	GB 18584-2024
37			铬	GB 18584-2024
38			铅	GB 18584-2024

序号	检验项目			检验方法
39			汞	GB 18584-2024
40			硒	GB 18584-2024
41	通用结构安全		基本结构安全	GB 28008-2024
			剪切和挤压点	
			孔及间隙	
注：1、2026-02-01 之前生产的产品，力学性能-椅凳类强度检验方法为 GB/T 10357.3-2013；桌类稳定性检验方法为 GB/T 10357.7-2013； 2、2026-02-01（含）之后生产的产品，力学性能-椅凳类强度检验方法为 GB/T 10357.3-2025；桌类稳定性检验方法为 GB/T 10357.7-2025。				

表 2（2026-08-01 之后生产的）

序号	检验项目		检验方法
1	加工工艺		GB/T 32444-2026
2	表面理化性能-竹制件、木制件、人造板件漆膜	耐液性	GB/T 32444-2026
3		耐湿热	GB/T 32444-2026
4		耐干热	GB/T 32444-2026
5		附着力	GB/T 32444-2026
6		耐磨性	GB/T 32444-2026
7		抗冲击	GB/T 32444-2026
8	表面理化性能--竹制件、木制件、人造板件软、硬质覆面	耐冷热循环	GB/T 32444-2026
9		耐干热	GB/T 32444-2026
10		耐湿热	GB/T 32444-2026
11		耐磨性	GB/T 32444-2026
12		抗冲击	GB/T 32444-2026
13	力学性能-桌几类强度	垂直静载荷试验	GB/T 10357.1-2024
14		水平静载荷试验	GB/T 10357.1-2024
15		垂直冲击试验	GB/T 10357.1-2024
16		跌落试验	GB/T 10357.1-2024
17	力学性能-椅凳类强度	座面和椅背静载荷试验	GB/T 10357.3-2025

序号	检验项目			检验方法
18			椅凳腿前向静载荷试验	GB/T 10357.3-2025
19			椅凳腿侧向静载荷试验	GB/T 10357.3-2025
20			座面冲击试验	GB/T 10357.3-2025
21			跌落试验	GB/T 10357.3-2025
22	力学性能-单层床强度		床铺面集中静载荷试验	GB/T 41650-2022
23			床长边静载荷试验	GB/T 41650-2022
24			床铺面冲击载荷试验	GB/T 41650-2022
25	力学性能-柜架类强度		结构和底架强度试验	GB/T 10357.5-2023
26			推拉构件结构强度试验	GB/T 10357.5-2023
27			推拉构件强度试验	GB/T 10357.5-2023
28	力学性能-桌几类稳定性			GB/T 10357.7-2025
29	力学性能-椅凳类稳定性（其他椅凳类）			GB/T 10357.2-2013
30	力学性能-椅凳类稳定性（躺椅和摇椅）			GB/T 10357.8-2015
31	力学性能-柜架类稳定性			GB/T 10357.4-2023
32	有害物质限量-放射性核素			GB 18584-2024
33	有害物质限量	甲醛		GB 18584-2024
34		可迁移有害元素	锑	GB 18584-2024
35			砷	GB 18584-2024
36			钡	GB 18584-2024
37			镉	GB 18584-2024
38			铬	GB 18584-2024
39			铅	GB 18584-2024
40			汞	GB 18584-2024
41			硒	GB 18584-2024
42	通用结构安全		基本结构安全	GB 28008-2024
			剪切和挤压点	

序号	检验项目		检验方法
		孔及间隙	

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 32444-2015 竹制家具通用技术条件

GB/T 32444-2026 竹家具通用技术条件

GB 18584-2024 家具中有害物质限量

GB 28008-2024 家具结构安全技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。